



CÁTALOGO BODEGAS SUSPEL Y RESPEL



GERESAM

NUESTRA VISIÓN

Queremos ser sinónimo de productos modulares innovadores y calidad de servicio tanto para almacenamiento como para habitar en ellos, permitiéndonos:

- Construir un equipo de gran calidad de colaboradores y personas.
- Generar soluciones integrales tanto al empresariado como al consumidor.
- Un crecimiento sostenido y sólido en ventas cada año.

VALORES DE GERESAM

- Cuidar la vida y la salud de las personas.
- Respetar la Legislación chilena.
- Compromiso íntegro y eterno con el cliente.
- Aprender y divertirnos en cada proceso que inicia y culmina.

NUESTRA MISIÓN

Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental a clientes de la industria de todos los rubros y darle a nuestros consumidores productos modulares y servicios profesionales con una mejora continua innegociable.





BODEGAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS

Diseñado para el almacenamiento de Sustancias Peligrosas y Residuos Peligrosos. Cumple con los requerimientos de los Decretos Supremos 43/2015 y 148/2003 respectivamente.

El objetivo principal de Geresam es otorgar solución a la industria en general con respecto al correcto y seguro almacenaje de respel y suspel.

Nuestras Bodegas entregan los siguientes beneficios:

- Trámites Sanitarios sin costo (Modelo Premium).
- Vida útil de 10 años para su estructura principal.
- Capacitación y asesoría sin costo antes y después de adquirir algún producto.

BODEGAS RESPEL

Nuestra Bodega Respel esta diseñada para almacenar residuos peligrosos cumpliendo 100% con el Decreto Supremo 148/2003.

Contar con bodega respel no basta, esta debe estar autorizada por el Seremi de Salud.

- Beneficios para clientes de Geresam:
- Tramite sanitario sin costo (modelos premium).
 - Cursos gratis de Manejo de Respel.
 - Garantía de cumplimiento de la normativa vigente.

BODEGAS SUSPEL

Nuestra bodega esta diseñada para almacenar sustancias peligrosas de forma segura y cumpliendo 100% con el Decreto Supremo 43/2015.

Un incorrecto almacenamiento de sustancias peligrosas pueden terminar con incendios, explosiones y accidentes laborales.

La autorización sanitaria es requisito normativo que depende de las cantidades y tipos de sustancias almacenadas.

Capacita sin costo a tus colaboradores en la Gestión de Sustancias Peligrosas al comprar una bodega suspel.



BODEGAS RF-120 PREMIUM

Resiste 120 minutos de fuego. Diseñada y fabricada para almacenamiento seguro de Residuos Peligrosos o Sustancias Peligrosas corrosivas, tóxicas y especialmente inflamables. Según indican los decretos supremos 148/2003 (respel) y 43/2015 (Suspel) del Ministerio de Salud respectivamente.

- Sus características técnicas y estructurales son:
- Muros con 120 mm de espesor según solución A.2.3.120.04 de LOCF.
 - Estructura principal fabricada en perfil metálico. (no usamos ángulos).
 - Soldadura MIG ER 70S-6.
 - Anticorrosivo epóxico en 100% de estructura, muros interiores y exteriores.
 - Esmalte poliuretano en exterior para protección de intemperie.
 - Ventilación natural en muros y accesos.
 - Puertas abatibles y de corredera según modelo.
 - Contención de derrames incorporado con válvula de bola para evacuar líquidos.
 - Equipada con extintor ABC, gabinete, señalética según norma, kit antiderrame y buzón HDS.
 - Sistema de izaje con memoria de cálculo.

MODELO	DIMENCIONES			CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
	AREA	ANCHO	LARGO	TAMBORES	PALLET
BM-1	2,56 m²	1,60 m	1,60 m	4	1
BM-2	4,80 m²	1,60 m	3,00 m	8	2
BM-3	7,20 m²	1,60 m	4,50 m	12	3
BM-4	9,00 m²	1,60 m	6,00 m	16	4
BM-20 pies	15,60 m²	1,60 m	6,00 m	32	8
BM-40 pies	31,20 m²	1,60 m	12,00 m	64	16

BODEGAS RF 30/60/90 PREMIUM

Resiste 30, 60 o 90 minutos de fuego. Diseñada y fabricada para almacenamiento seguro de Residuos Peligrosos o Sustancias Peligrosas corrosivas, tóxicas o inflamables. Según indican los decretos supremos 148/2003 (respel) y 43/2015 (Suspel) del Ministerio de Salud respectivamente.

Sus características técnicas y estructurales son:

- Pintura intumescente o ignífuga en muros.
- Estructura principal fabricada en perfil metálico (sin angulos).
- Soldadura MIG ER 70S-6
- Anticorrosivo epóxico en 100% de estructura, muros interiores y exteriores.
- Esmalte poliuretano en exterior para protección de intemperie.
- Ventilación natural en muros y accesos.
- Puertas abatibles y de corredera según modelo.
- Contención de derrames incorporado con válvula de bola para evacuar líquidos.
- Equipada con extintor ABC, gabinete, señalética según norma, kit antiderrame y buzón HDS.
- Sistema de izaje con memoria de cálculo.

MODELO	DIMENSIONES			CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
	AREA	ANCHO	LARGO	TAMBORES	PALLET
BM-1	2,56 m²	1,60 m	1,60 m	4	1
BM-2	4,80 m²	1,60 m	3,00 m	8	2
BM-3	7,20 m²	1,60 m	4,50 m	12	3
BM-4	9,00 m²	1,60 m	6,00 m	16	4
BM-20 pies	15,60 m²	1,60 m	6,00 m	32	8
BM-40 pies	31,20 m²	1,60 m	12,00 m	64	16



BODEGAS RF 30/60/90 ÉSTANDAR

Resiste 30, 60 o 90 minutos de fuego. Diseñada y fabricada para almacenamiento seguro de Residuos Peligrosos o Sustancias Peligrosas corrosivas, tóxicas o inflamables. Según indican los decretos supremos 148/2003 (respel) y 43/2015 (Suspel) del Ministerio de Salud respectivamente.

Sus características técnicas y estructurales más importantes son:

- Pintura intumescente o ignífuga en muros.
- Soldadura MIG ER 70S-6.
- Anticorrosivo epóxico en 100% de estructura, muros interiores y exteriores.
- Esmalte poliuretano en exteriores para protección de intemperie.
- Ventilación natural en muros y accesos.
- Puertas abatibles.
- Contención de derrames incorporado con válvula de bola para evacuar líquidos.
- Equipada con extintor ABC, gabinete, señalética según norma, kit antiderrame y buzón HDS.
- Sistema de izaje con memoria de cálculo.

MODELO	DIMENSIONES			CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
	AREA	ANCHO	LARGO	TAMBORES	PALLET
BM-1	2,56 m²	1,60	1,60	4	1
BM-2	4,80 m²	1,60	3,00	8	2
BM-3	7,20 m²	1,60	4,50	12	3
BM-4	9,00 m²	1,60	6,00	16	4


BODEGAS JAULAS PREMIUM

Diseñada y fabricada para almacenamiento de sustancias peligrosas en pocas cantidades y dentro de las instalaciones.
Según indica el decreto supremo 43/2015 del Ministerio de Salud.

Sus características técnicas y estructurales más importantes son:

- Muros en malla galvanizada 150x50x3,8 mm.
- Soldadura MIG ER 70S-6.
- Estructura principal fabricada en perfil metálico. (no usamos ángulos)
- Anticorrosivo Epóxico y esmalte poliuretano en 100% de estructura.
- Puertas abatibles y de corredera según modelo.
- Contención de derrames incorporado con válvula de bola para evacuar líquidos.
- Equipada con extintor ABC, gabinete, señalética según norma, kit antiderrame y buzón HDS.
- Sistema de izaje con memoria de cálculo.

MODELO	DIMENCIONES			CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
	AREA	ANCHO	LARGO	TAMBORES	PALLET
BM-1	2,56 m²	1,60 m	1,60 m	4	1
BM-2	4,80 m²	1,60 m	3,00 m	8	2
BM-3	7,20 m²	1,60 m	4,50 m	12	3
BM-4	9,00 m²	1,60 m	6,00 m	16	4
BM-20 pies	15,60 m²	1,60 m	6,00 m	32	8
BM-40 pies	31,20 m²	1,60 m	12,00 m	64	16



BODEGAS JAULAS ÉSTANDAR


Diseñada y fabricada para almacenamiento de sustancias peligrosas en pocas cantidades y dentro de instalaciones.
Según indica el decreto supremo 43/2015 del Ministerio de Salud.

Sus características técnicas y estructurales más importantes son:

- Muros en malla galvanizada 150x50x3,8 mm.
- Soldadura MIG ER 70S-6.
- Anticorrosivo Epóxico y esmalte poliuretano en 100% de estructura.
- Puertas abatibles y de corredera según modelo.
- Contención de derrames incorporado con válvula de bola para evacuar líquidos.
- Equipada con extintor ABC, gabinete, señalética según norma, kit antiderrame y buzón HDS.
- Sistema de izaje con memoria de cálculo.

MODELO	DIMENCIONES			CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
	AREA	ANCHO	LARGO	TAMBORES	PALLET
BM-1	2,56 m²	1,60	1,60	4	1
BM-2	4,80 m²	1,60	3,00	8	2
BM-3	7,20 m²	1,60	4,50	12	3
BM-4	9,00 m²	1,60	6,00	16	4



CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO



BM-1

- RF 90
- RF 120
- JAULA




CAPACIDAD
1 pallet o
4 tambores



BM-2

- RF 90
- RF 120
- JAULA



CAPACIDAD
2 pallet o
8 tambores



BM-3

- RF 90
- RF 120
- JAULA


CAPACIDAD
3 pallet
12 tambores



BM-4

- RF 90
- RF 120
- JAULA




CAPACIDAD
4 pallet o
16 tambores



BM-20 PIES

- RF 90
- RF 120
- JAULA

CAPACIDAD
8 pallet o
32 tambores



BM-40 PIES

- RF 90
- RF 120
- JAULA

CAPACIDAD
16 pallet o
64 tambores



ASESORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ofrecemos un servicio profesional para empresas de todos los sectores que tienen una operación que pueda poner en riesgos a sus trabajadores.

Con el objetivo principal de asesorar en el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral y prevenir riesgo en sus instalaciones a sus colaboradores.

Nos enfocamos en corregir errores de la prevención de riesgos, mejorar la gestión de la documentación y evitar sanciones por parte de los organismos fiscalizadores.

Por medio de un asesoramiento especializado, identificando áreas de mejora y ofreciendo recomendaciones para implementar las medidas necesarias.


Al tener un buen sistema de gestión en prevención de riesgos laborales, las empresas reducen la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales, como también sanciones y demandas laborales.

ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Servicio dirigido a las empresas, transversal a los rubros, cuya operación les obliga a almacenar sustancias peligrosas y generar residuos peligrosos.

El propósito principal consiste en brindar soluciones probadas y definitivas a los problemas generados en la gestión ambiental.

De esta manera, se busca asegurar el cumplimiento de los decretos supremos 148/2003 y 43/2015, a fin de evitar cualquier tipo de sanción o inconveniente con SEREMI de Salud y otros organismos encargados de la fiscalización.





+56933017113
Ventas@geresam.cl

Av. Suiza 175 bodega 15. Cerrillos, Región Metropolitana